

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyez .

Másolatkészít szervezet neve:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felel s személy neve:

Kiss Anita

Másolatkészít rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezel rendszer. '3.791.9.23'

Másolatkészítési szabályzat:


SVKH vezet je 5/2023. (III.3.) utasítása

Másolatkészítési rend elérhet sége:

[www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy)

Másolatkészítés id pontja:

2023.06.02. 14:08:42



SOMOGY VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

## KÖZLEMÉNY

### környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

**Az ügy tárgya:**

A Saubermacher- Marcali Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kérelmező), Marcali- Cserhátpuszta 097/2, 097/4 és 097/7 hrsz. alatti ingatlanokon található regionális hulladéklerakó és – kezelő telep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása

**Az ügy ügyiratszám:**

SO/KTHF/00915/2023.

**Az eljárás megindulásának napja:**

2023. május 26.

**Az ügyintézési határidő:**

Az eljárás megindulásától számított 130 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

**Az ügyintéző neve és elérhetősége:**

Jágerné Cserti Ildikó

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu)

Telefonszám: 82/795-979

**A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:**

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20/A § (4) bekezdése szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított **ötévente** a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az R.-ben foglaltakra is figyelemmel – **felül kell vizsgálni**.

A R. 1. § (1) és (3) bekezdése, valamint 2. § (3) bekezdés d) pontja figyelembevételével a nem veszélyes hulladéklerakó tervezett bővítése *jelentős változtatásnak minősül*, tekintettel arra, hogy a változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha – feltéve, hogy ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben meghatároztak – önmagában eléri a 2. számú mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket, ezért a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a R. 19. § (2) bekezdés alapján **felülvizsgálati eljárást kell lefolytatni**.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a nem veszélyes hulladéklerakó tervezett bővítése a fentiekén túl a R. **1. mellékletének 49. b) pontja** („Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény, 500 000 t teljes befogadókapacitástól”), alapján a jogszabály erejénél fogva **környezeti hatásvizsgálat köteles is.**

A Kormányhivatal az eljárást kérelemre a R. 1. § (4) bekezdése alapján – önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le.

**A Kérelmező neve, székhelye:**

**Saubermacher- Marcali Kft.** 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 74.

**A tervezett beruházás célja és a tevékenység jellemzői:**

A Kérelmező a Marcali- Cserhátpuszta 097/2, 097/4 és 097/7 hrsz. alatti ingatlanokon jelenleg is működő regionális hulladéklerakó és – kezelő telepet üzemeltet. A Kérelmező a telephely üzemeltetésére vonatkozóan 2028. augusztus 31. napjáig rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel, az engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje 2023. május 31. napja volt. A Kérelmező a tevékenységet továbbra is folytatni szeretné, ezért határidőre benyújtotta a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

Fentiekén túl a Marcali- Cserhátpuszta külterület 097/7 hrsz. alatti ingatlanon található nem veszélyes hulladéklerakót a meglévő II/1. ütemmel való összeépítéssel bővíteni kívánja.

**A tervezett beruházás a következő:**

A tervezett bővítés (nem veszélyes hulladéklerakó II/3. ütem) a meglévő nem veszélyes hulladéklerakó II/1. ütem déli oldalán a Marcali, 097/7. hrsz. alatti területen kerül kialakításra.

A tervezett lerakóteret a meglévő II/1. ütem szigetelő rétegrendjével tervezik összeépíteni.

Tervezett létesítmények:

- Tervezett lerakótér hasznos kapacitása (a II/1. ütemmel történő összeépítését feltételezve) 375 000 m<sup>3</sup>
- Csurgalékvíz gyűjtő (drén)vezeték (KPE D200) 482 m
- Csurgalékvíz tisztító akna (drén felőli tolózárral) 4db
- Csurgalékvíz tisztító idom 8 db
- Csurgalékvíz gyűjtő vezeték (KPE D250) 339 m
- Tolózár (a csurgalékvíz elvezető rendszerénél) 5 db
- Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték 359 m
- Csurgalékvíz visszalocsoló hidrások (tolózárral) 3 db
- Csapadékvíz szikkasztó árok 281 m
- Telepi út 2 347 m<sup>2</sup>
- Hulladékfeltöltési rámpa 1 db
- Gázkút 12 db
- Kerítés 672 m

**A tervezett lerakótér hasznos kapacitása: 375.000 m<sup>3</sup> (~535 174 tonna)**

A lerakótér paraméterei:

Szélesség: 142 m

Hosszúság: 140 m

Lerakó tér rézsűhajlása: 1:2

Tervezett koronaszint (terepszint): 216,00 – 222,00 mBf

Tervezett fenékszint (szivárgóréteg felső szintje): 213,00 – 215,00 mBf

A tervezett nem veszélyes hulladéklerakó aljzatának és rézsűjének műszaki védelme felülről lefelé:

- geotextília eltömődés elleni védelem
- felületi szivárgó OK 16/32 kavics
- geotextília mechanikai védelem
- HDPE szigetelő lemez
- bentonitos lemez
- geofizikai monitoring rendszer
- ásványi agyag szigetelés
- termett talaj

A hulladékfeltöltés tervezett magassága: 247,00 mBf

A tervezett nem veszélyes hulladéklerakó körül, a meglévő árokrendszer folytatásaként csapadékvíz szikkasztó árok kerül kialakításra.

A tervezett hulladékkezelési technológia megegyezik a jelenleg is alkalmazottal.

A hulladéklerakási technológia ismertetése:

- A telephelyre beszállított hulladék érkeztetése, mérlegelése, nyilvántartásba vétele.
- A hulladék depónián történő irányított leürítése, az összetétel szemrevételezéssel történő ellenőrzése.
- A lerakott hulladék elrendezése, tömörítse kompaktorral.
- A hulladék takarása (földdel, inert hulladékkal, előkezelt fűrési iszappal, biológiai eljárással ártalmatlanított olajos földdel).

A telephely Marcali külterületén helyezkedik el.

A létesítményt mezőgazdasági Mák művelésű és erdős Ev területek veszik körül. Lakott terület 1 000 méteren belül nem található. A beruházási terület északi irányban 2 300 méter távolságra található Horváthkút településtől és keleti irányban 3 600 méter távolságra van Marcali várostól.

A nem veszélyes hulladéklerakó bővítés a Marcali- cserhátpuszta 097/7 hrsz. alatti ingatlanon tervezett, a kijelölt terület a város központi belterületétől délnyugatra helyezkedik el, Kh jelű hulladékgyűjtési különleges terület.

A telephely a 6805 Marcali – Galambok összekötő útról leágazó szilárd burkolatú bekötő úton közelíthető meg.

A telephely közművesített.

### **Levegőtisztaság-védelem:**

Létesítési időszakban:

A telephelyen folyó építési munkák és az építőanyag szállítások járnak légszennyező anyag kibocsátással. A munkagépek és a szállító járművek működéséből származó kipufogógáz kibocsátással

kell számolni. A létesítési időszak levegőtisztaság- védelmi hatásterülete 55 m, védendő objektumok, lakóházak nem találhatóak ezen a területen.

Üzemelési időszakban:

A tervezett bővítés kapacitásnöveléssel nem jár, a meglévő, üzemelő lerakótest beteltét követően kerül sor a bővítési terület megnyitására, így levegőtisztaság- védelmi szempontból nem kell nagyobb légszennyező hatással számolni.

#### **Zajvédelem:**

Az építés során a munkagépek és szállítójárművek működéséből ered zajkibocsátás. Az építkezés csak a nappali időszakban történik.

A legközelebbi védendő objektumok Horvátkút, Erdőalja u. lakóházai (legközelebbi 3833 hrsz.) falusias lakóterület Lf besorolású terület.

A dokumentációban ismertetett számítások alapján az építési fázisban a védendő objektumoknál a munkálatokból eredő zajkibocsátás, a zajterhelési határértékeknek megfelel, a szállítási tevékenység nem okoz zajterhelés változást.

#### **Az építési munkák zajvédelmi hatásterületen védendő létesítmények nincsenek.**

A tervezett bővítés kapacitásnöveléssel nem jár, a meglévő, üzemelő lerakótest beteltét követően kerül sor a bővítési terület megnyitására, így a zajkibocsátás változatlan.

#### **Táj- és természetvédelem:**

Összességében a tervezett hulladéklerakó bővítés létesítésének táji, vizuális és ökológiai hatásai csekély mértékűek, természetvédelmi hatásai elsősorban a tervezett létesítményhely, mint beépítés területfoglalására szorítkoznak, de rendkívüli esemény bekövetkezése esetén hatással lehetnek a szomszédos területekre.

#### **Talaj, talajvíz, földtani közeg:**

A nem veszélyes hulladéklerakó bővítése miatt letermelésre kerülő humuszos talajt a helyszínen elkülönítetten gyűjtik, majd a tereprendezés során a telken belül felhasználják.

A felszín alatti víz állapota szempontjából a tervezési hely a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül. A tervezési terület működő vagy távlati ivóvízbázis védőövezetét nem érinti. A vizsgált terület nitrátérzékeny területek közé tartozik. A telephelyen a legfelső felszín alatti vízáradó a felszín alatt mintegy 30 méterrel helyezkedik el. A földtani közeg, illetve a felszín alatti vizek felé szennyezőanyag kibocsátás a tevékenység során nincs. A telepítés, a működés, illetve a felhagyás során a munkagépekből havária esetén szennyeződhet a földtani közeg, de nem valószínűsíthető olyan mennyiségű szennyezőanyag kijutás, amely a felszín alatti vizet veszélyeztetné.

**A hatásterület a telken belülré koncentrálódik.** A telephelyen már meglévő figyelőkúttal figyelemmel kísérhető a telephelyen üzemelő tevékenység hatása a talajvizekre. A nem veszélyes hulladéklerakó bővítése miatt új monitoring rendszer nem létesül.

#### **A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:**

A tervezett tevékenység hatásterülete a fentiek szerint **Marcali város** területét érinti.

#### **A tervezett tevékenység helye és területigénye:**

#### **A vizsgált telephely adatai**

Megnevezése: Regionális hulladéklerakó és – kezelő telep

Címe: Marcali- Cserhátpuszta, 097/2, 097/4 és 097/7 hrsz.

Súlyponti EOY koordinátái: X: 137 350 Y: 520 700

KTJ száma: 100 464 925

**A hulladéklerakó és – kezelő telep helye és nagysága a földhivatali nyilvántartás szerint:**

Marcali- Cserhátpuszta, külterület 097/2 hrsz. Kivett szemétkerakó telep 1,5658 ha

Marcali- Cserhátpuszta, külterület 097/4 hrsz. Kivett szemétkerakó telep 3,3319 ha

Marcali- Cserhátpuszta, külterület 097/7 hrsz. a: szántó 4,9461 ha, b: Kivett szemétkerakó telep 2 db épület 7,0431 ha, c: Kivett szemétkerakó telep 4,7644 ha, d: szántó 5,3259 ha

Összesen: 26,9772 ha

**Az ingatlan tulajdonosa:**

Saubermacher- Marcali Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8700 Marcali, Kossuth L. u. 74.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

**A Kormányhivatal tájékoztatja az ügyben érintetteket,** hogy a Kormányhivatal az eljárás során keletkezett szakhatósági állásfoglalásokba és szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve a rendelkezésre állásukat követő – egyeztetés esetén az egyeztetést követő – 8 napon belül az érintett nyilvánosság számára.

**A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette.** Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

[https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee883d577a0188762656c34add/143814/-2102128268480554485/915\\_Saubermacher-M%20Kft%20Marcali\\_IPPC%20hull%20telep\\_IPPC%20fel%C3%BClv%20%C3%A9s%20KHV%20%C3%B6sszevont.zip](https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee883d577a0188762656c34add/143814/-2102128268480554485/915_Saubermacher-M%20Kft%20Marcali_IPPC%20hull%20telep_IPPC%20fel%C3%BClv%20%C3%A9s%20KHV%20%C3%B6sszevont.zip)

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, valamint a Kormányhivatal (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) hivatalos helységében ügyfélszolgálati időben (**H.:** 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>, **Sz.:** 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>, **P.:** 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>) előre egyeztetett időpontban tekinthetik meg.

A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A tervezett beruházással, továbbá a dokumentációval kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket névvel ellátva a fenti hivatalokhoz lehet benyújtani.

**A konkrét ügyben a Kormányhivatal lehetséges döntései:**

- a) a kérelmet elutasítja,
- b) kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges egységes környezethasználati engedélyt.

**Nemzetközi környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatás:**

A Kormányhivatal tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a tárgyi beruházással kapcsolatban nincs folyamatban a R. 12–15. § szerinti eljárás.

A Kormányhivatal a közleményt a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirdetmenyek1>) **2023. június 2. napján teszi közzé.**

**A KÖZZÉTÉTEL IDŐTARTAMA HARMINC NAP.**