



Hozzáférsi hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-nyugat
Cím: 7621 Pécs, Jókai út 10. Postacím: 7621 Pécs, Pf. 256
Telefon: (72) 519-762 Fax: (72) 212-911

UVATERV ZRT.	
ÉRKEZETT: 2016 JAN 29.	
Iktatószám: 199	Melléklet:

EGYÜTT. VELED

UVATERV Zrt.

Budapest

Dombóvári út 17-19.

1117

Ügyiratszám: 4203642-58765481-2/2016

Ügyintéző: Háhner Péter

Telefon: 72/519-762

Telefax: 72/212-911

E-mail cím: hahner.peter@telekom.hu

Melléklet: 1 pld. közműegyeztetési jegyzőkönyv

5V

UVATERV Zrt. 333
500 iroda
2016 JAN. 29
505

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

(A 2013.03.18-án 4203262-41809424-2/2013. számon kiadott közműkezelői nyilatkozat érvényességi idejének meghosszabbítása)

Tárgy: Marcali, vízellátás, csatornázás bővítése (Puskás Tivadar u.)

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott

Marcali, vízellátás, csatornázás bővítése (Puskás Tivadar u.)

megnevezésű terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a

a tárgyi létesítmény több helyen keresztezi és megközelíti a meglévő földalatti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom üzemeltetésében lévő kábel(ek), egyéb hálózati elemek védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Cg. 01-10-041928 szám alatt



17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005, MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A kivitelezés csak a Magyar Telekom szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt. Hálózat üzemeltetési és beruházási osztályától /Pécs, Jókai u. 10., Telefon: 72/519-640, Fax: 72/212-911, e-mail: schuler.tamas@telekom.hu/. A megrendelőn fel kell tüntetni a Közműkezelői nyilatkozat ügyiratszámát! Az ügyirat számot a tárgyi építési munkával kapcsolatos eljárásokra (munkaterület átadás, műszaki átadás) szóló meghívókon is fel kell tüntetni
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot annak sérülése esetén egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt.-létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom munkatársa végezhet. A szükséges kivitelezési munkát a Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálynál kell megrendelni! /7621 Pécs, Jókai u. 10., Telefon: 72/519-750, e-mail: kajli.istvan@telekom.hu/
- Munkaterület átadásra, műszaki átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett tervegyeztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt.-nek a Főügyelet zöldszáma: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének estleges sérüléseinek helyreállítási költségei szakfelügyelethől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekomot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály részvételével /Pécs, Jókai u. 10., Telefon: 72/519-640, Fax: 72/212-911, e-mail: schuler.tamas@telekom.hu/ mely eljáráson kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

- A távközlési földkábel és a szennyvízcsatorna párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan **1,0 m** védőtávolság betartását kérjük.
- A távközlési oszlopok **1-1 m-es** körzetében földmunka /árok és munkagödör nyitás céljából/ nem végezhető.
- A távközlési földkábelek alul keresztezése estén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni.
- A szennyvízcsatorna nyomvonala a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú alépítmény, (kábel) fölé/alá párhuzamosan nem kerülhet, csak keresztezheti azt.
- A Magyar Telekom üzemeltetésében álló alépítményeknek és szekrények oldalfalainak áttörése, a szekrények, aknák belterének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos.
- A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonalunk feletti takaróréteg eredeti vastagságát.
- A tervezett csatorna nyomvonalát úgy kell kijelölni, hogy a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú távközlési csőbálvány, nagyelosztó szekrény, oszlop a kivitelezést ne akadályozza.
- A kivitelezés során Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú szekrény, alépítmény fedlap elburkolása tilos.
- A Magyar Telekom Nyrt. aknák gallérjai felett csövek nem helyezhetők el.
- Amennyiben a Magyar Telekom tulajdonú alépítményhálózat védőcsövei (kábelei) a tervezett csatorna szintjéhez képest ütközést mutatnak, akkor a csőhálózatot (kábelhálózatot) süllyeszteni kell.
- Szükség esetén a távközlési létesítmények áthelyezését, biztonságba helyezését a Magyar Telekom Nyrt. Hálózat üzemeltetési és beruházási osztálynál kell megrendelni! /7621 Pécs, Jókai u. 10., Telefon: 72/519-745, FAX: 72/232-182, e-mail: kajli.istvan@telekom.hu/

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt. Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály ad./7621 Pécs, Jókai 10. Tel: 72/519-762, Fax: 72-212-911/

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: **2018.01.25.**

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Pécs, 2016.01.26.

Üdvözlettel:

Kiss Róbert
osztályvezető

